

Frangia Microrapid in microfibra



Categoria: Tessili

Frangia di lavaggio in microfibra per pavimentazioni con aggancio a strappo Loopfix. Le caratteristiche della particolare Ultramicrofibra utilizzata per la sua fabbricazione la rendono insuperabile nelle pulizie in ambito sanitario. La qualità del prodotto è garantita dall'utilizzo, per la sua fabbricazione, di materie prime interamente Made in Italy ed EU.

Resistentissima ai ripetuti cicli di lavaggio ed ai prodotti chimici, trova il suo naturale impiego con i sistemi di lavaggio Microrapid e Microtech.

La frangia Microrapid può sopportare temperature di lavaggio superiori a 90° o cicli di sterilizzazione in autoclave.

Misure reali:

- 40 cm: 45 cm
- 50 cm: 55 cm



Valutazione del rilascio delle microplastiche in ambiente secondo le norme UNI-ISO EN 4484-1 e UNI-ISO EN 4484-2.

Composizione di base
Microfibra

PRODOTTO						
Codice	Colore		Descrizione	Dimensioni LxPxH (cm)	Peso (kg)	Imballaggio
0447140	bianco		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447141	rosso		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447142	blu		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447143	verde		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447144	giallo		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447145	grigio		cm 40		0,0750	Imballaggio A
0447152	blu		cm 50		0,0930	Imballaggio B
0447152.01	blu		cm 50 - codice colore		0,0940	Imballaggio C



IMBALLAGGIO A

50 pezzi = 1 collo



Imballo Ecosostenibile

Collo	Peso lordo (kg)	Dimensioni LxPxH (cm)	Volume (m3)
1/1	4,30	50,00 x 35,00 x 21,00	0,037

Il peso del collo è soggetto a una tolleranza di $\pm 0,1$ kg.

IMBALLAGGIO B

50 pezzi = 1 collo



Imballo Ecosostenibile

Collo	Peso lordo (kg)	Dimensioni LxPxH (cm)	Volume (m3)
1/1	5,30	70,00 x 35,00 x 21,00	0,051

Il peso del collo è soggetto a una tolleranza di $\pm 0,1$ kg.

IMBALLAGGIO C

50 pezzi = 1 collo



Imballo Ecosostenibile

Collo	Peso lordo (kg)	Dimensioni LxPxH (cm)	Volume (m3)
1/1	5,45	70,00 x 35,00 x 21,00	0,051

Il peso del collo è soggetto a una tolleranza di $\pm 0,1$ kg.

Scopri come smaltire correttamente i nostri imballaggi alla pagina [Etichettatura ambientale](#).

GREEN TAGS



Conforme CAM/GPP

Il prodotto rispetta i requisiti stabiliti dal DM 51 del 29/01/2021 relativi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), specifici per l'Italia, che definiscono standard ambientali da applicare lungo l'intero ciclo di vita. Inoltre, soddisfa i requisiti del Green Public Procurement (GPP).



Ecolabel EU per tessuti di pulizia

Questo prodotto tessile è certificato con l'Ecolabel EU (Certificato n° IT/016/021), che attesta il rispetto di elevati standard ambientali lungo tutto il ciclo di vita; progettato e realizzato secondo i principi dell'eco-design, assicura elevata funzionalità e lunga durabilità.



Valutazione del rilascio delle microplastiche in ambiente

Questo prodotto tessile è stato valutato, nelle sue componenti, secondo le norme UNI EN ISO 4484-1 e UNI EN ISO 4484-2, che stabiliscono i criteri per monitorare e limitare il rilascio di microplastiche dai tessuti durante i cicli di lavaggio.



Imballo Ecosostenibile

Questo prodotto è confezionato in imballaggi riciclabili e conformi alle normative vigenti D.Lgs 116 del 03/09/2020, progettati per facilitare la raccolta differenziata e ridurre l'impatto ambientale.

LAVAGGIO

Istruzioni di lavaggio



Lavaggio consigliato*



*Modalità di lavaggio consigliata per preservare più a lungo le prestazioni



CARATTERISTICHE TECNICHE

Colore della frangia	bianco	Composizione cucirino	100% poliestere
Composizione del filato	80% poliestere 20% poliammide	Resistenza ai lavaggi	eccellente
Composizione del tessuto di base	poliestere poliammide	Resistenza allo strappo	eccellente
Densità della superficie pulente	100% microfibra a matrice	Etichetta di riferimento	Falpi Microrapid Ecolabel EU
Titolo della bavella di microfibra	< 0,30 dTex < 0,25 denier		

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Latex free

Questo prodotto è privo di lattice della gomma, riducendo il rischio di allergie per soggetti sensibili.

Made in Italy by Falpi

Questo prodotto è interamente fabbricato in Italia negli stabilimenti di Valdilana (BI) e Mottalciata (BI), certificati secondo la norma SA8000:2014.

Non soggetto a normativa CE

Questo prodotto non è soggetto alla normativa CE. Pertanto, non richiede la marcatura CE né una dichiarazione di conformità.

Copertura Assicurativa RC

Questo prodotto è coperto da un'assicurazione di Responsabilità Civile (RC) prodotto.