



SAVE-IG. INTERF. 250X36

Igienica Piegati V

C7132S-01



Specifiche Tecniche

Materia Prima	T-75	Metodo di Sbiancamento	- -	Altezza formato (cm)	10,50
Nr. Veli	2	Trattamento WS	NO	Lunghezza formato (cm)	18,00
Grammatura velo (gr/mq)	16,0	Assorbimento per immers.%(+/- 10)	- -	Tipo Piegatura	V - 2 PANNELLI
Colore	BIANCO	Assorbimento Klemm mm/10(+/-5)	- -	Formati per Confezione	250
Grado di Bianco	75	Res.Traz.Secco Longit.N/m(+/-50)	224	Confezioni per collo	36
Goffratura	ATHENA	Res.Traz.Secco Trasv.N/m(+/-50)	117	Formati per collo	9000
Tipo adesione veli	PUNTA PUNTA SYSTEM	Res.Traz.Umido Longit.N/m(+/-50)	- -	EAN Confezione	8022650016745
		Res.Traz.Umido Trasv.N/m(+/-50)	- -	EAN collo	18022650016742



Dati Logistici

Dim.Confezione (cm HxLxP)	14,00x,00x,00	Tipo Confezione	POLIETILENE	Colli per Pallet	40
Dim.Collo (cm HxLxP)	21,90x56,80x41,00	Tipo Collo	SCATOLA	Colli per strato	4
Dim.colonna (cm HxLxP)	234,00x120,00x82,00	Tipo Pallet	EPAL	Strati per pallet	10
Volume collo (mc)	0,0510	Tipo di Paccalizzazione	- -	Demipallet	NO



Test effettuati da laboratorio accreditato ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020:1998".



Il prodotto rispetta i CAM. D.M. 29 gennaio 2021 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti".



I dati tecnici sopra indicati sono generati da rilevazioni fatte su articoli della gamma standard e forniti a mero titolo di informazione. Informazioni aggiuntive potranno essere fornite su specifica richiesta. Tutte le misure sono soggette a tolleranza a norma di legge.



INDUSTRIE CELTEX

Industrie Celta spa - Via Trav. Del Marginone 21/23 - 55015 Montecatini Lucca - Italy P. +39 0583 27 41
www.industriecelta.com



Montecarlo, 05/01/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'
DEMATOLOGICAMENTE TESTATO

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto:

C7132S-01 SAVE-IG. INTERF. 250X36

ha superato test dermatologici sugli esseri umani. La supervisione di questi test e le valutazioni sono state effettuate da personale medico.

Nel test non sono state rilevate reazioni di intolleranza tossica/allergica e quindi il tipo di materiali può essere dichiarato dermatologicamente testato.

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile Ufficio Qualità
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 05/01/2023

DICHIARAZIONE EU ECOLABEL

Con la presente, dichiariamo che il seguente prodotto:

C7132S-01 SAVE-IG. INTERF. 250X36

è conforme alla certificazione EU ECOLABEL.

Sarà nostra cura informarVi in caso di eventuali modifiche relative a quanto sopra riportato.

Licenza EU ECOLABEL: IT/004/010

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile Ufficio Qualità
Alessandro Caprilli Carrara



Montecarlo, 05/01/2023

DICHIARAZIONE PEFC

Con la presente si dichiara che il seguente prodotto:

C7132S-01 SAVE-IG. INTERF. 250X36

*E' certificato come conforme allo standard PEFC - Catena di Custodia.
Sarete informati in caso di modifiche a quanto sopra dichiarato.*

Licenza Logo PEFC: PEFC/18-32-24

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Responsabile PEFC
Alessandro Caprilli Carrara

Montecarlo, 05/01/2023

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

La scrivente, Industrie Celtex S.p.A. con sede legale in Via Traversa del Marginone 23, Loc. Il Teso, 55015 Montecarlo (Lucca), dichiara che al contatto con l'acqua, in media, il nostro prodotto:

C7132S-01 SAVE-IG. INTERF. 250X36

SI DISFA IN 15 SECONDI

I test sono stati effettuati da laboratorio Accreditato secondo la norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 ai sensi della "Spappolabilità AFNOR: Norma NF Q 34-020".

INDUSTRIE CELTEX S.p.A.
Direttore Generale
Antonello Strusi

